アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工説明書・取扱説明書

施工業者様用・お施主様用

※この説明書には扉の調整方法・お手入れ方法が記載されています。
必ずお施主様にこの説明書をお渡しください。

ダイケン玄関収納
ベンチユニット



＜図はRⅢシリーズ＞

カウンター耐荷重
100kgまで

もくじ

1. 安全上のご注意 ……1
2. 製品寸法図 ……2
3. 梱包部品の確認 ……2
4. 施工上のご注意 ……3
5. 本体の組み立て ……3
6. ユニットの設置 ……4

●この製品の性能と安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき、手順通りに正しく施工してください。

●この説明書に出てくる⚠**注意**や◆**施工上のご注意**は、施工上重要な内容が記載されていますので、注意深く読み、よく理解してから作業してください。

■施工の際は以下の工具をご用意ください。
- 電動ドリル（+2番ビット）
- コンベックス等測定機器
- 水準器

大建工業株式会社

玄収08R-ベンチST080901

1. 安全上のご注意（必ずお守りいただきたいこと）

ダイケン玄関収納を長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

危険の定義とシンボルマーク

この説明書では、「注意事項」を以下のような定義で使用しています。

⚠警告
取扱を誤った場合、施工者または使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合

⚠注意
取扱を誤った場合、施工者または使用者が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合

⚠警告

- ユニットの壁への固定は、正しい位置に指定本数の壁固定ネジで確実に行ってください。
- 固定の際、必ず間柱や、合板12ミリ厚以上の十分な下地に固定できるように下地の配慮をお願いします。

⚠注意

- 一般住宅室内（玄関）用の収納です。他の用途（室外や湿気の多い場所）に使用しないでください。
- 製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。
- 上り框に一部のせた形で、設置する場合は、必ず台輪と脚を使用してください。
  固定、設置方法が確実でないと、ユニットの転落や落下の原因となります。
- 組み立てや設置の作業は、必ず2人以上で行ってください。
  1人での作業は事故の原因となります。

ホルムアルデヒド発散区分資料

施工業者様用

DAIKEN 玄関収納 ベンチユニット	F☆☆☆☆（住宅部品表示ガイドラインによる）

この度はDAIKEN 玄関収納 ベンチユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品のホルムアルデヒド発散に関する性能担保は下の図表の様になっております。建築確認の際に本資料をご利用ください。

●製品の構成とホルムアルデヒド発散区分

規制対象外（F☆☆☆☆）

構成部位		内装仕上げ部分（表面）				下地部分（裏面・内面）			
		ホルムアルデヒド発散建築材料		発散区分	認定番号	ホルムアルデヒド発散建築材料		発散区分	認定番号
①引出扉	R III	ポリサンド紙張MDF	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0144	同左			
		ポリサンド紙張PB	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0149	同左			
	きわざ	集成材	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0135	同左			
②カウンター	R III	樹脂シート張MDF	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0143	同左			
	きわざ	集成材	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0135	同左			
③ボックス	側板・底板	化粧紙張PB	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0149	同左			
	中仕切板	—	—	—	—	化粧紙張PB	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-149
	裏板	—	—	—	—	樹脂シート張MDF	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0143
		—	—	—	—	化粧紙張合板	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0138
④台輪		化粧紙張PB	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0149	同左			
⑤引出し	本体部　側板・先板・向板	—	—	—	—	化粧紙張PB	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-149
	本体部　底板	—	—	—	—	化粧紙張合板	大臣認定品	規制対象外(F☆☆☆☆)	MFN-0138

規制対象外部位・告示対象外

⑥把手/スライドレールほか	告示対象外
⑦目地板/目地棒	規制対象外部位：規制対象外（F☆☆☆☆）同等品質材料を使用
⑧脚セット/手摺棒	規制対象外部位：規制対象外（F☆☆☆☆）同等品質材料を使用

◎製品に関する情報・お問い合わせ
最寄の弊社営業所（施工説明書に記載）に問い合わせいただくか、弊社ホームページ（http://www.daiken.jp/）をご利用ください。

’08. 09. 01

2. 製品寸法図

＜RⅢシリーズ＞



＜きわざシリーズ＞



3. 梱包部品の確認

組み立て前に部品数を確認してください。

梱包名 / 部材名	数　量	備　考	梱包形態
本体	1	※きわざシリーズのみカウンター別梱包　現場取付	本体
引出し	2	※きわざシリーズのみ引出し前板別梱包　現場取付	
把手（RⅢシリーズはなし）	2	※きわざシリーズのみ同梱（ビス付：丸4×45）	
壁固定ネジ	4	丸3×50（壁固定用）	
連結ネジ	4	丸3×28（連結用）	
前板固定ネジ	2	M4×30　※きわざシリーズのみ同梱	
接着剤（きわざのみ）	1	10g入り	
木ダボ（きわざのみ）	6	φ8×30	
カウンター固定ボルト（きわざのみ）	2	M6×30	
施工説明書	1		
カウンター	1		カウンター前板セット（きわざ用）
引出し前板	2		
手すり棒	1	φ35×1330	手すり棒（RⅢ・きわざ用）
エンドベース	1	ⅢⅢ3.5×25　2本・丸ⅢⅢ3.5×20　3本付	手すり金具セット（RⅢ・きわざ用）
エンドエルボ	1	ナベ 3.5×16　5本	
ブラケット	1	ナベ 3.5×16　4本・丸ⅢⅢ3.5×20　2本付	

4. 施工上のご注意

壁固定位置

図の位置に、壁固定の為の桟を配置し、固定が確実に行えるようにしてください。

●壁固定用桟位置

壁への固定桟を配慮してください。



●固定位置



〈 〉内寸法はきわざシリーズ

⚠警告

- ユニットの壁への固定は、正しい位置に指定本数の壁固定ネジで確実に行ってください。
- 固定の際、必ず間柱や固定用桟に固定できるように下地の配慮をお願いします。
  固定・設置方法が確実でないと、ユニットの転倒や落下の原因となります。

5. 本体の組み立て（きわざシリーズのみ）

●カウンターと本体との取付



●引出し前板と引出し本体との取付



施工上のご注意

- 木ダボによるカウンターの取付においては、必ずダボ穴へ十分な量の接着剤を挿入してください。
- カウンターの強度保持のため、必ず指定本数のボルトで固定してください。
- 引出し本体と前板は、把手で連結した後に必ず前板固定ネジで固定してください。

’08. 09. 01

6. ユニットの設置

台輪の設置（別梱包）

・上り框に一部のせた形で設置する場合は図のように脚（別売）を使用してください。
・台輪の上に各ユニットを設置していきます。



図のように台輪を接着剤を使い組みたてください。



施工上のご注意

脚取り付け用のナットが下側になるように施工します。

脚の取り付け（図はきわざシリーズの場合）

※脚を取り付ける前に脚取り付け用の穴に鬼目ナットを打ちこんでください。
（RⅢシリーズは台輪に直接脚を取り付けます）

※脚を70mm以上カットし、アジャスターを取り付ける場合、現場でφ10の穴を開けてください。



6. ユニットの設置 (P.4のつづき)

ユニットの連結および壁への固定

他ユニットとの連結

・ユニット連結ネジ（長押ビス3×28）を用い、BOX前木口から20ミリ程の位置で連結してください。

壁への固定

・壁の下地を確認し、BOXの四隅から壁固定ネジ（長押ビス3×50）で固定してください。





施工上のご注意

- ストーブ等の熱源を近づけないでください。扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。
- 養生テープを直接製品に貼らないでください。表面化粧がはがれたり、接着剤が残る可能性があります。

⚠警告

- ユニットの壁への固定は、正しい位置に指定本数の壁固定ネジで確実に行ってください。
- 固定の際、必ず間柱や固定用桟に固定できるように下地の配慮をお願いします。

⚠注意

- 上り框に一部のせた形で設置する場合は、必ず台輪と脚を使用してください。
- 設置作業は必ず2人以上で行ってください。1人での作業は事故の原因となります。

'08. 09. 01

MEMO

木質材料の性質について

木質収納扉の「反り」について

木材を原料とする木質材料（合板、パーティクルボード、MDFなど）を加工して作られた収納扉は、空気中の水分を吸収したり放出したりすることにより、伸縮する特性を有しています。この空気中の水分の吸収・放出は、収納扉周辺の温度、湿度等の環境条件の変化に応じて発生するものであり、自然現象といえます。特に、収納扉の室内側と収納庫側の環境条件が大きく異なる場合、「反り」という現象が発生することがあります。

「反り」の発生を出来るだけ抑える方法について

ご使用の環境や設置場所によって「反り」が発生する場合があります。
「反り」の発生をできるだけ抑える方法として、次のことにご注意ください。

①エアコン、暖房器具等をお使いになる場合は、収納扉に直接熱風、熱気が当たらないようにしてください。
②夏場の冷房、梅雨時の除湿、冬場の暖房等により、室内側と収納庫側の環境条件の差を極端に大きくしないでください。
③収納扉に直接日光が当たる場合は、窓辺にカーテン、すだれ等を設けて日光を遮ってください。

発生した「反り」は室内側と収納庫側の環境条件を近づける事によって、小さくなる事があります。

商品の保証について

商品保証とは、保証期間、保証内容の範囲において故障が発生した場合に、無料で修理をお約束するものです。詳しくは、下記内容をご参照ください。

■対象商品
玄関収納

■保証期間
引渡し後2年（電気部品は1年）とさせていただきます。弊社商品の引渡し完了後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を、無料で修理する期間としています。保証期間を経過した製品においても、修理可能なものは、有償にて修理を承ります。

■保証期間内でも以下の場合は有料となります。

①建物の設計・施工に起因する場合
②自然現象・周辺環境等の不可抗力に起因する場合
③建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する場合
④入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する場合
⑤経時変化による通常一般的な当該保証対象製品の色褪色、汚れ、劣化、磨耗など
⑥製造時に実用化されていた技術では予測する事が不可能な事象に起因する場合
⑦その他当該不具合品の発生が弊社の責によらない場合

ご相談窓口について ●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

製品に関するお問い合わせご相談
DAIKENお客様相談室
0120-787-505
（フリーダイヤル）
● 携帯・PHSからは
TEL 06-6452-6000へお電話ください。
● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理に関するお問い合わせご相談
ダイケンサービス株式会社
06-6452-6032
● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理・交換部品のご購入の方は
DAIKENパーツショップ
部品のネット販売サイトです。
http://www.daiken.jp/service/
DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶ ▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い
大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリシー）」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。（大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。）尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

北海道営業部	☎011-856-2202	松本営業所	☎0263-40-0370	名古屋営業所	☎052-205-5811	山口事務所	☎083-974-0303
札幌営業所	☎011-856-2202	北関東営業部	☎028-621-6431	三河事務所	☎0564-65-8681	広島特販営業所	☎082-505-2525
函館事務所	☎0138-47-7191	宇都宮営業所	☎028-621-6431	岐阜事務所	☎058-246-6752	岡山営業所	☎086-262-2271
札幌特販営業所	☎011-856-2202	宇都宮特販営業所	☎028-621-6431	名古屋特販営業所	☎052-205-5811	岡山特販営業所	☎086-262-2271
旭川営業所	☎0166-24-1377	埼玉営業所	☎048-669-0660	浜松営業所	☎053-458-5751	四国営業部	☎087-866-8500
帯広事務所	☎0155-25-8421	熊谷事務所	☎048-527-5601	三重営業所	☎059-226-7073	高松営業所	☎087-866-8500
東北営業部	☎022-243-6621	群馬営業所	☎027-364-9811	北陸営業部	☎076-262-3211	高知事務所	☎088-885-6202
盛岡営業所	☎019-636-1161	首都圏営業部	☎03-5386-5957	金沢営業所	☎076-262-3211	高松特販営業所	☎087-866-8500
秋田事務所	☎018-862-4441	東京営業所	☎03-5386-5957	富山事務所	☎076-429-7250	松山営業所	☎089-945-8569
盛岡特販営業所	☎019-636-1161	山梨事務所	☎055-275-7931	福井事務所	☎0776-26-8508	徳島営業所	☎088-622-6261
仙台営業所	☎022-243-6621	横浜営業所	☎045-983-2332	北陸特販営業所	☎076-262-3211	九州営業部	☎092-413-2345
山形事務所	☎023-632-2711	厚木事務所	☎046-222-1535	近畿営業部	☎06-6915-7002	福岡営業所	☎092-413-2345
仙台特販営業所	☎022-243-6621	多摩営業所	☎042-571-3434	大阪営業所	☎06-6915-7041	北九州事務所	☎093-522-1224
青森営業所	☎017-729-2201	水戸営業所	☎029-248-8511	和歌山事務所	☎073-473-8090	長崎事務所	☎0957-35-0161
[八戸事務所]	☎0178-70-7318	つくば事務所	☎029-849-2344	大阪特販営業所	☎06-6915-7041	大分事務所	☎097-533-8701
郡山営業所	☎024-946-7211	千葉営業所	☎043-287-8491	兵庫営業所	☎078-321-1822	福岡特販営業所	☎092-413-2345
信越営業部	☎026-222-6311	我孫子事務所	☎04-7183-4070	（姫路駐在）	☎0792-24-8860	熊本営業所	☎096-372-5211
新潟営業所	☎025-285-5887	静岡営業所	☎054-288-3881	京都営業所	☎075-341-8151	南九州特販営業所	☎096-372-5211
新潟特販営業所	☎025-285-5887	首都圏住宅営業部	☎03-3249-4850	沖縄営業所	☎098-879-4916	鹿児島営業所	☎099-254-8300
長野営業所	☎026-222-6311	首都圏集合住宅営業部	☎03-5386-5974	中国営業部	☎082-505-2525	宮崎事務所	☎0985-26-5908
長野特販営業所	☎026-222-6311	首都圏リモデル営業部	☎03-3249-4802	広島営業所	☎082-505-2525	西部住宅営業部	☎06-6452-6231
長岡営業所	☎0258-33-5734	中京営業部	☎052-205-5811	福山事務所	☎084-924-7196		

2008.08 現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス　http://www.daiken.jp/

’08. 09. 01